
Fry-Ark Collection Basin Snowpack vs Annual Basin Average w/ Assoc. Fry-Ark Imports
February 15, 2023
111% of Median
80% of Peak
Snow Water Equivalent (SWE, inches)
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
1/1/2023
2/1/2023
3/1/2023
4/1/2023
5/1/2023
6/1/2023
7/1/2023
8/1/2023
9/1/2023
(1991-2020) Historic Median
(1981-2010) Historic Median
2016 Basin Ave. (Imported 59228 AF)
2017 Basin Ave. (Imported 67009 AF)
2018 Basin Ave. (Imported 39125 AF)
2019 Basin Ave. (Imported 95234 AF)
2020 Basin Ave. (Imported 51030 AF)
2021 Basin Ave. (Imported 31920 AF)
2022 Basin Ave. (Imported 47232 AF)
4 Site Average 2023

Fry-Ark Collection Basin Snowpack w/ Individual Sites

February 15, 2023



Upper Ark Basin Snowpack vs Annual Basin Average w/ Assoc. Fry-Ark Imports

February 15, 2023




Upper Ark Basin Snowpack w/ Individual Sites
February 15, 2023
102% of Median
66% of Peak
Snow Water Equivalent (SWE, inches)
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
1/1/2023
2/1/2023
3/1/2023
4/1/2023
5/1/2023
6/1/2023
7/1/2023
8/1/2023
9/1/2023
(1991-2020) Historic Median
(1981-2010) Historic Median
Brumley: 10,600 ft
Fremont Pass: 11,400 ft
Porphyry Creek: 10,760 ft
*Hayden Pass: 10,720 ft
*St. Elmo: 10,540 ft
3 Site Average 2023
* denote sites not averaged in the composite "3 Site Average" because they do not have 30 years of record